

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CAMERA YEALINK UVC86

Camera theo dõi thông minh 4K hai ống kính, nâng cao trải nghiệm cuộc họp kết hợp của bạn

Một camera thông minh 4K dual-eye cho phòng trung bình và lớn để hiển thị mỗi người và mọi chi tiết. Với tính năng tự động căn chỉnh khung hình, theo dõi loa và theo dõi người trình bày, UVC86 mang đến trải nghiệm video thông minh và mượt mà, tái tạo mọi khoảnh khắc và chi tiết một cách chính xác, luôn hiển thị hình ảnh tốt nhất của phòng của bạn. Camera UVC86 có camera PTZ tích hợp với góc 90° và ống kính toàn cảnh với góc 120°. Nó cho phép bạn nghiêng lên và xuống dễ dàng thông qua điều khiển từ xa hoặc phần mềm điều khiển camera Yealink để hợp tác một cách hiệu quả hơn.



Tính năng và Lợi ích Chính

- Máy ảnh 4K hai ống kính đôi
- Video 4K ở 30 khung hình mỗi giây
- Tự động đóng khung hình, Theo dõi người nói và Theo dõi người trình bày.
- 12x zoom quang học, hiển thị hình ảnh video rõ nét
- Cơ cấu xoay, nghiêng và phóng to cơ khí.
- Kiểm soát PTZ mượt mà bằng điều khiển từ xa hoặc plug-in điều khiển camera Yealink.
- Tích hợp âm thanh, làm việc hoàn hảo với thiết bị âm thanh Yealink.
- Hỗ trợ truyền tải USB, HDMI và VCH.

Camera 4K hai ống kính hiển thị rõ ràng từng người tham gia

UVC86 là một camera 4K hai ống kính tích hợp với một camera toàn cảnh để phát hiện người tham dự trong thời gian thực và một camera PTZ để chụp hình ảnh tốt nhất của người tham dự, hỗ trợ luồng video 4K và chụp mọi chi tiết của cuộc họp.

Trải nghiệm theo dõi chính xác và mượt mà.

UVC86 camera hỗ trợ cả tính năng Tự động đóng khung hình, Theo dõi người nói và Theo dõi người trình bày. Thiết kế hai ống kính

Giải pháp này đảm bảo độ ổn định và mượt mà của hiệu ứng theo dõi.

Zoom quang học 12x, góc nhìn rộng 90°.

Với zoom quang học 12X và góc nhìn 90°, UVC86 có thể dễ dàng bao phủ một không gian họp trung bình hoặc lớn. Bên xa có thể thấy rõ mọi người ngồi trong phòng họp.

Tích hợp với Âm thanh.

UVC86 camera tích hợp tính năng âm thanh trong đó. Hoàn hảo hoạt động với camera UVC86, microphone mảng VCM34 hoặc microphone trần VCM38 kết hợp với thanh âm thanh MSpeaker II có khả năng cung cấp trải nghiệm âm thanh tuyệt vời.

Nhiều tùy chọn cài đặt.

Bộ lắp đặt đầy đủ cho phép bạn đặt UVC86 trên bàn họp hoặc lắp đặt nó trên đỉnh của TV, trên tường, trên trần nhà, lên chân đế TV hoặc trên chân máy ảnh với sự linh hoạt tuyệt vời theo nhu cầu của bạn.

Hội nghị an toàn với nắp ống kính điện và tự động lật

Khi bạn bắt đầu một **cuộc họp video** Khi đó, nắp ống kính điện của camera toàn cảnh UVC86 tự động mở ra, và camera PTZ khởi động. Lúc này, UVC86 hướng vào các người tham gia.

Nếu bạn không ở trong một cuộc họp video, nắp ống kính điện của camera góc rộng UVC86 vẫn đóng, và camera PTZ tự động hạ xuống để bảo vệ sự riêng tư của cuộc họp của bạn.

Thông Số Kỹ Thuật

Tham số	Mô Tả
Đóng Gói	• Camera UVC86 • Điều khiển từ xa VCR20 • Bộ đổi nguồn • Giá đỡ treo tường và phụ kiện • Cáp USB 7m (2,5m cho gói MVC)
Camera PTZ	• Cảm biến 8MP, Sony • Tự động lấy nét • 90° DFOV, 81° HFOV, 50° VFOV • Thu phóng - Thu phóng quang : 12x - Thu phóng kỹ thuật số 12x (special firmware) • Xoay: ±100°, Nghiêng: +40°, -90° • Tiêu cự: 1m - vô cực • Cài đặt 9 điểm đặt trước cho máy ảnh
Camera Toàn Cảnh	• Cảm biến 8MP, Sony • 120° DFOV, 110° HFOV, 78° VFOV • Nghiêng thủ công: ± 9°
Tính Năng AI	• Tự động đóng khung hình ảnh • Theo dõi âm thanh • PIP • Lấy nét đa điểm • Theo dõi người thuyết trình - Theo dõi diện rộng - Theo dõi giai đoạn - Theo dõi phân khúc

Kết nối UVC86	• 1 x Cổng USB3.0 Loại B • 1 x Cổng USB2.0 Loại A • 1 x Cổng Yealink VCH (RJ45) cho các thiết bị Âm thanh, Bộ mở rộng BYOD hoặc Codec Yealink • Cổng 1 x 3,5mm • 1 x Cổng nguồn • 1 x Khe khóa bảo mật • 1 x Khe đặt lại • 1 x Cổng ra HDMI*
Thông số sản phẩm	• Máy ảnh UVC86: - Kích thước khi tắt (WDH): 210mm x 156mm x 183mm - Kích thước khi mở (WDH): 210mm x 156mm x 156mm - Chiều cao khi mở: 156 mm - 192 mm • NW: 3,27 kg

*Cổng HDMI Ra phù hợp cho thiết bị VCS và không phù hợp cho thiết bị MVC. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web chính thức của Yealink.